

MĚSTSKÝ ÚŘAD DOMAŽLICE

Odbor životního prostředí

náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579

344 20 Domažlice

Spis. značka: OŽP-10233/2020
Číslo jednací: MeDO-10364/2021-Aul-DS
Počet listů: 5
Vyřizuje: Aulická Lenka
Telefon: 379 719 263
E-mail: lenka.aulicka@mesto-domazlice.cz
Datum: 18.2.2021

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE

Výroková část:

Odbor životního prostředí Městského úřadu Domažlice, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), v řízení o opatření obecné povahy podle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje, kterou dne 29.5.2020 podal

obec Hora Svatého Václava, IČO 00572217, Hora Svatého Václava č. p. 6, 345 22 Poběžovice, Stanislav Tanczoš, IČO 08811547, Žitná č. p. 303, Malé Předměstí, 346 01 Horšovský Týn

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto posouzení předkládá tento návrh opatření obecné povahy:

1) Podle § 30 vodního zákona se

stanovuje ochranné pásmo

vodního zdroje:

**Ochranné pásmo vodního zdroje, Hora Svatého Václava
(dále jen "ochranné pásmo")**

Údaje o místě předmětu opatření:

Název kraje	Plzeňský kraj
Název obce	Hora Svatého Václava
Identifikátor katastrálního území	631892
Název katastrálního území	Hora Svatého Václava
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 149/1, 264/1, 269 v katastrálním území Hora Svatého Václava
Číselný identifikátor vodního toku	10282530
Název vodního toku	bezejmenný pravostranný přítok Slatinného potoka
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-10-02-0140-0-00
ID VÚ povrchových vod	BER_0180 Radbuza od pramene po Černý potok
Říční km vodního toku	2,000
Hydrogeologický rajon	6212
ID VÚ podzemních vod	621621 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov
Umístění jevu vůči břehu	levý břeh

Údaje o předmětu opatření:

Původ (odebírané) vody	podzemní voda hlubinného oběhu
Účel nakládání s vodami	zajištění dostatečného množství pitné vody pro zásobování obce Hora Svatého Václava a výhledově obce Načetín
Související vodní díla	vrtaná studna, výtlačný vodovodní řad „1“, vodojem, zásobní vodovodní řad vč. elektropřípojky
Typ odběrného objektu	vrtaná studna na p. p. č. 264/1, o hloubce 26 m a průměru vstrojení 160 mm

Stanovení ochranného pásma vodních zdrojů

Plocha vymezená jako ochranné pásmo I. stupně	0,0316 ha
Je stanoveno omezení užívání pozemků a staveb v ochranném pásmu	ANO
Uložen monitoring jakosti vod	ANO
Ochranné pásmo 1° vodních zdrojů	na části pozemku parc. č. 149/1, 264/1, 269 v katastrálním území Hora Svatého Václava, podle záznamu podrobného měření změn č. 82-609/2019
Souřadnice Y, X rozsahu ochranného pásma 1°	ochranné pásmo je ve tvaru kružnice o poloměru 10 m od vodního zdroje, který má souřadnice 1087591,14; 871932,52

2) V ochranném pásmu se podle ustanovení § 30 odst. 8 vodního zákona zakazuje provádění činností, omezuje užívání pozemků, nařizuje technická opatření v následujícím rozsahu:

- Na ploše OPVZ 1° doporučujeme zachovat trvalý travní porost, který je potřeba minimálně dvakrát ročně kosit, aby nedošlo k druhové změně travního porostu. Vysekanou biomasu je nutné odstranit mimo plochu pásem.
- V OPVZ 1° není dovoleno používat přípravky na ochranu rostlin, repelenty a průmyslová hnojiva (kromě vápence v množství 80 kg/ha a bazických hornin).
- Do OPVZ 1° není dovoleno vjíždět mechanizačními prostředky, provádět opravy mechanismů a jejich čištění, doplňování pohonných hmot a olejů, umísťovat zde nebo odkládat jakékoliv odpady, toxické látky, oleje a pohonné hmoty včetně obalů.
- Na pozemku je zakázáno aplikovat a skladovat statková hnojiva (chlévský hnůj, kejda, silážní šťávy) a fekálie.
- Zásahy do půdních vrstev, jimiž by došlo ke zmenšení jejich krycí moci, jsou kromě technického řešení spojené s využíváním vodního zdroje zakázány.
- Rovněž stavební práce kromě technického řešení spojeného s využíváním vodního zdroje jsou zakázány.
- Do prostoru OPVZ 1° je zakázán vstup osob a manipulace s technologií pro jímání vody, s výjimkou vlastníka nebo provozovatele vodního zdroje.
- V OPVZ 1° není možné provádět intenzivní chov hospodářského a domácího zvířectva.
- V rozsahu OPVZ 1° budou umístěny 4 výstražné tabule, které musí být umístěny dostatečně vysoko, aby byly dobře viditelné a budou opatřeny textem:

**OCHRANNÉ PÁSMO 1. STUPNĚ VODNÍHO ZDROJE
NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN**

Návrh monitoringu jakosti a vydatnosti podzemní vody

- Minimální roční četnost a minimální rozsah kontrolních analýz stanoví přílohy č. 4 a č. 5. vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. Dle přílohy č. 4 k vyhlášce jde o kategorii do 50 obyvatel. Odběry surové vody je nutné provádět z jímacího objektu před vstupem do sítě.
- Pro ověření dostatečnosti ochrany vodního zdroje před znečištěním doporučujeme provést odběry kráceného rozsahu analýzy I. v intervalu 4x ročně. Rozbor v úplném rozsahu analýzy II. je nutné provádět 2x ročně na jaře. Radiologický rozbor dle vyhlášky č. 422/2016 Sb. doporučujeme provádět v intervalu 1x za rok na jaře. V případě nárůstu nebo výrazného vzestupného trendu některého z indikátorů znečištění (NO₂, NO₃, NH₄, oxidovatelnost, koliformní bakterie) či významného poklesu vydatnosti zdroje doporučujeme okamžitě uvědomit zpracovatele návrhu ochranných pásem (odbornou firmu), který zjistí příčinu a navrhne nápravná opatření. Výsledky stanovení OPVZ provozovatel zpracuje do provozního řádu vodního zdroje a vodovodu.

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podle § 172 odst. 4 správního řádu:

obec Hora Svatého Václava, Hora Svatého Václava č. p. 6, 345 22 Poběžovice

Odůvodnění:

Dne 29.5.2020 podal navrhovatel žádost o stanovení ochranného pásma 1° vodního zdroje pro zajištění zásobování obce Hora Svatého Václava pitnou vodou a výhledově i obce Načetín.

Návrh byl doložen těmito doklady:

- stanovisko správce povodí - Povodí Vltavy, státního podniku, závodu Berounka pod značkou PVL-23764/2020/340/Hr ze dne 1.4.2020
- „Hydrogeologický posudek a vyjádření k povolení nakládat s podzemními vodami“ vypracované RNDr. Tomášem Vránou dne 26.2.2020, odborná způsobilost v hydrogeologii č. 2075/2008
- záznam podrobného měření změn č. 82-609/2019

Rozhodnutím ze dne 3.8.2020 pod č. j. MeDO-42264/2020-Aul-DS byla povolena stavba nového výtlačného vodovodního řádu na pozemku parc. č. 264/1, 149/1, 269, 138/1, 287 a 267/2 ze stávajícího průzkumného vrtu (provedeného v roce 2013) na pozemku parc. č. 264/1 do vodojemu umístěného na pozemku parc. č. 267/2. Z něj povede zásobní řad, který bude veden (zároveň s elekropřípojkou) souběžně s výtlačným řadem až k vrtané studni a dále na pozemku parc. č. 264/1 a 148/1 do obce, kde se napojí na pozemku parc. č. 264/1 na stávající zásobní vodovodní řad „2“ PE d63x5,8.

V rozhodnutí ze dne 3.8.2020 byl povolen i odběr podzemní vody pro zásobování obce Hora Svatého Václava a výhledově obce Načetín množství méně než 10 tis. m³ za rok, ale přesto vodoprávní úřad z důvodu ochrany vodního zdroje v bezprostředním okolí odběrného zařízení a k ochraně vodního zdroje v území, stanovil vodoprávní úřad v souladu s § 30 odst. 1 vodního zákona ochranná pásma opatřením obecné povahy tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti.

Podle zhodnocení situace v „Hydrogeologický posudek a vyjádření k povolení nakládat s podzemními vodami“ hydrogeolog uvedl:

Vrtaná studna je umístěna na pozemku investora. Jedná se o vodní zdroj pro veřejně zásobování cca 40 EO. Odebírána bude podzemní voda puklinového zvodnění skalního masivu. K odběru požadovaného množství podzemní vody je v možnostech hydrogeologické struktury.

Technickými opatřeními a umístěním studny na obecním pozemku v lesním porostu je na přijatelnou míru eliminováno riziko kontaminace nebo jakékoliv změny jakosti podzemních vod. Pro zajištění ochrany vodního zdroje proti neoprávněným zásahům či manipulaci doporučujeme zhlaví studny opatřit uzamykatelným uzávěrem. Doporučujeme dále stanovit pásmo hygienické ochrany I. stupně s poloměrem 10 m.

Rozsah OPVZ byl navržen tak, aby byla zabezpečena stávající ochrana vodního zdroje před znečištěním a zajištěna kvalita vody i do budoucna. Byla navržena ochranná opatření pro OPVZ. Pro sledování vývoje kvality podzemní vody byl doporučen monitorovací řád vzorkovacích a laboratorních prací.

Poučení účastníků:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

obecní úřad Domažlice
odbor životního prostředí
344 20 Domažlice
(11)



Bc. Petr März
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

navrhovatelé (dodejky)

Stanislav Tanczoš, Žitná č. p. 303, Malé Předměstí, 346 01 Horšovský Týn

Po nabytí účinnosti bude opatření obecné povahy zasláno na

- Městský úřad Domažlice, odbor výstavby a územního plánování - Ing. Lahoda, nám. Míru 1, Domažlice
- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí - vodní hospodářství, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
- Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice, Benešova 377, 344 01 Domažlice
- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, oddělení ochrany vod - Mgr. Lea Petrová, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Příloha:

-snímek katastrální mapy s vyznačeným rozsahem ochranného pásma 1. stupně

Úřady pro vyvěšení opatření obecné povahy a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)

MěÚ Domažlice

OÚ Hora Svatého Václava

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 25.2.2020

Sejmuto dne:

el. 25. 2. 2020

podpis, razítko



OBEC HORA SVATÉHO VÁCLAVA
HORA SVATÉHO VÁCLAVA 6
345 22, Poběžovice
IČO: 572217, DIČ: CZ00572217